



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU

B-dul. Corneliu Coposu nr.2-4; Cod: 550245; Sibiu, România

C.I.F.: 4240898

Tel.: +4-0269 215 050; Fax: +4-0269 215 434

E-mail: secretariat@scjus.ro Website: www.scjus.ro



ISO 9001:2015
Management
System

www.tuv.com
ID 9108647695

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE MEDICALE

LISTA DE ANALIZE

| Denumire analiza | Metoda de examinare | Tarif Ron | Termen eliberare rezultate spital in regim normal | Termen eliberare rezultate ambulator in regim normal | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|--|
| BIOCHIMIE | | | | | |
| BIOCHIMIE-SER | | | | | |
| Acid uric | spectrofotometrie | 8.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Amilaza | spectrofotometrie | 11.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Bilirubina directa | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Bilirubina totala | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Calciu ionic | potentiometrie cu electrozi specifici | 13.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Calciu total | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Colesterol | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Colinesteraza | spectrofotometrie | 15.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Creatinina | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Creatinin-fosfokinaza (CK) | spectrofotometrie | 11.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|--------|---------|
| Electroforeza proteinelor serice | migrare in gel | 22.00 | 72ore | 72 ore | - |
| Fosfataza alcalina | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Fosfor | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| GGT | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Glicemie | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| HDL-Colesterol | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| LDL-Colesterol | calcul | - | 8 ore | 24 ore | - |
| Lipide totale | calcul | - | 8 ore | 24 ore | - |
| Ionograma (Na,K,Cai) | Potentiometrie cu electrozi specifici | 15.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Ionograma (Na,K,Cl) | Potentiometrie cu electrozi specifici | 15.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| LDH | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Lipaza | spectrofotometrie | 20.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Magneziu | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Procalcitonina (Vidas) | ELFA | - | 8 ore | - | 1.5 ore |
| Proteine totale | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Rata filtrarii glomerulare (eRFG) | calcul formula CKD Epi 2009 | - | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Sideremie | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| TGO (ASAT) | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| TGP (ALAT) | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Trigliceride | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Troponina I hs (VIDAS) | ELFA | - | 8ore | - | 1.5 ore |
| Uree | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| BIOCHIMIE- URINA | | | | | |
| Acid uric urinar | spectrofotometrie | 8.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Amilaza urinara | spectrofotometrie | 11.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Calciu urinar | spectrofotometrie | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Clearance creatinina | spectrofotometrie | 16.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Creatinina urinara | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Electroforeza proteinelor urinare | migrare in gel | - | 72 ore | 72 ore | - |
| Examen sumar de urina | reflectometrica | 10.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|
| Proba Stansfeld-Webb | microscopie optica | 8.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Fosfor urinar | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Glicozurie | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Ionograma urinara (Na,K,Cl) | potentiometrie cu electrozi specifici | 15.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Magneziu urinar | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Melanurie | chimie calitativa (manual) | 16.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Microalbuminuria | spectrofotometrie | 31.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Proteine Bence-Jones | spectrofotometrie | 6.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Proteine totale urinare | spectrofotometrie | 16.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Raport albuminurie/ creatinina urinara | spectrofotometrie | 36.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Sediment urinar | microscopie optica; CBM | 8.00 | 8 ore | 24 ore | 2.0 ore |
| Uree urinara | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| BIOCHIMIE - LCR | | | | | |
| Proteine LCR | spectrofotometrie | 16.00 | 8 ore | - | 1.5 ore |
| Lactat | spectrofotometrie | - | 8 ore | - | 1.5 ore |
| Glicorahie | spectrofotometrie | 9.00 | 8 ore | - | 1.5 ore |
| Clorurorahie | potentiometrie cu electrozi specifici | 13.00 | 8 ore | - | 1.5 ore |
| BIOCHIMIE- PROTEINE SPECIALE | | | | | |
| Imunoglobuline (Ig A) | imunoturbidimetrie | 18.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Imunoglobuline (Ig G) | imunoturbidimetrie | 18.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Imunoglobuline (Ig M) | imunoturbidimetrie | 18.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| ASLO | imunoturbidimetrie | 17.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Proteina C reactiva (PCR) | imunoturbidimetrie | 13.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Complement seric-C3 | imunoturbidimetrie | 20.00 | 8 ore (luni, miercuri si vineri) | 24 ore (luni, miercuri si vineri) | - |
| Complement seric-C4 | imunoturbidimetrie | 20.00 | 8 ore (luni, miercuri si vineri) | 24 ore (luni, miercuri si vineri) | - |
| BIOCHIMIE- alte teste | | | | | |
| Hemoglobina glicata | imunoturbidimetrie | 35.00 | 24 ore (marti, joi) | 24 ore (marti, joi) | - |
| Examen biochimic lichide de punctie (pleural, pericardic, peritoneal, articular, ascita) | spectrofotometrie | In functie de analit | 8 ore | - | 2 ore |
| Depistare hemoragii oculte | test imunocromatografic | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Examen chimic al calculilor renali | analiza chimica calitativa (manual) | 15.00 | 24 ore | 24 ore | - |
| pH suc gastric | pH-metrie (potentiometrie) | - | 8 ore | 24 ore | - |
| HEMATOLOGIE | | | | | |
| Hemoleucograma completă pe aparat automat | focusare hidrodinamica, citometria in flux, sodium lauril sulfat hemoglobina/ non-cianidica | 20.00 | 8 ore | 24 ore | 1,5 ore |
| VSH | varianta a tehnicii Westergreen | 8.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| MORFOLOGIE | | | | | |
| Celule lupice | microscopie optica | 18.00 | 24 ore | 48 ore | - |
| Concentrat leucocitar | microscopie optica | 15.00 | 24 ore | 48 ore | - |
| Corpii Heinz | microscopie optica | 8.00 | 24 ore | 48 ore | - |
| Formulă leucocitară | microscopie optica | 11.00 | 8 ore | 24 ore | 2 ore (la suspiciune LA*) |
| Morfologie eritrocitară | microscopie optica | 23.00 | 8 ore | 24 ore | 2 ore (la suspiciune de CID*) |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------------------------|---------|------------------------------------|
| Mielogramă | microscopie optica | 50.00 | max 72 ore (raport scris) | - | max. 24 ore raport scris pentru LA |
| Hemosiderina medulară | microscopie optica | 23.00 | 48 ore | - | - |
| Hemosiderina urinară | microscopie optica | 9.00 | 24 ore | - | - |
| Numar reticulocite | microscopie optica citometrie in flux | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Picătura groasă | microscopie optica | 23.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Reacția peroxidazelor | microscopie optica | 40.00 | 8 ore | - | - |
| Reacția esterazelor | microscopie optica | 45.00 | 24 ore | - | - |
| Reacția PAS | microscopie optica | 45.00 | 24 ore | - | - |
| HEMOSTAZA | | | | | |
| D-Dimeri (Vidas) | ELFA | 30.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Fibrinogen | coagulometrica-detectia optica | 18.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Testul monomerilor de fibrina - TMF | test cu etanol | 14.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Timp de cefalina activat (Timp de tromboplastina partiala, activat-APTT) | coagulometrica-detectia optica | 15.00 | 8 ore | 24 ore | 1 ora |
| Timp de sangerare-TS Metoda Duke | tehnica manuala | 8.00 | imediat | imediat | - |
| Timpul de protrombina (PT) T. Quick-INR | coagulometrica-detectia optica | 15.00 | 8 ore | 24 ore | 1 ora |
| Activitate (%) ADAMTS-13 | Flow through assay Met semicantitativa | - | 8 ore | - | Program National |
| IMUNOHEMATOLOGIE | | | | | |
| Grup sanguin OAB | hemaglutinare | 10.00 | - | 24 ore | - |
| Rh | hemaglutinare | 12.00 | - | 24 ore | - |
| Test Coombs direct (polivalent) | LISS/Coombs | - | 8 ore | - | - |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|
| Test Ham (diagnostic HPN) | hemoliza in mediu acid | 14.00 | 8 ore (cu programare) | - | - |
| Testul aglutininelor la rece | aglutinare | 14.00 | 24 ore (cu programare) | - | - |
| Test Brewer (deficit de glucozo-6-fosfat-DH) | oxidarea hemoglobinei | 14.00 | 24 ore (cu programare) | - | - |
| Rezistența globulară | hemoliza hipotona | 13.00 | 48 ore (cu programare) | - | - |
| HEMATOLOGIE- alte teste | | | | | |
| Citologie lichide de punctie (pleural, pericardic, peritoneal, articular, ascita, etc.) | microscopie optica | 36.00 | 4 zile | - | 4 zile |
| Lichide de punctie-reactia Rivalta | precipitarea proteinelor | 5.00 | 8 ore | - | 2 ore |
| Imunofenotipare maduva osoasa | citometrie in flux | - | 48 ore | - | - |
| Imunofenotipare sange periferic | citometrie in flux | - | 48 ore | - | - |
| Numar trombocite | citometrie in flux | 10.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Spermograma | microscopie optica | 50.00 | 3 zile | 3 zile | - |
| MICROBIOLOGIE | | | | | |
| BACTERIOLOGIE | | | | | |
| Antibiograma difuzimetrica: 2 placi | metoda manuala | 50.00 | A se vedea la culturi | - | - |
| Antibiograma difuzimetrica: 1 placa | metoda manuala | 30.00 | A se vedea la culturi | - | - |
| Antibiograma Vitek (+ identificare G.Gram +/-) | metoda automata | 45.00+ 45.00 | A se se vedea la culturi | - | - |
| Antibiograma Vitek (+identificare fungi Candida /Cryptococcus) | metoda automata | 87.00 | A se se vedea la culturi | - | - |
| Antigen Legionella pneumophila din urina | Imunocromatografie calitativa | - | 8 ore | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------|---|---|---|
| Bila | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | - | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile | - | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile |
| Cateter-varf/ cateter venos ombilical | cultura, identificare bacteriana | - | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile | - | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile |
| Coprocultura | cultura, identificare bacteriana | 18.00 | NEGATIV – 4 zile POZITIV (cu antibiograma) – 5 zile | NEGATIV – 4 zile POZITIV (cu antibiograma) – 5 zile | NEGATIV – 4 zile POZITIV (cu antibiograma) – 5 zile |
| Cultura aspirat gastric | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile | - | NEGATIV –2 zile POZITIV (cu antibiograma) -4 zile |
| Cultura exsudat faringian | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 15.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile | NEGATIV –2 zile POZITIV (cu antibiograma))- 3 zile | NEGATIV –2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 3 zile |
| Cultura exsudat nazal | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 15.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)-3 zile | NEGATIV –2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)-3 zile |
| Cultura fungi | Examen microscopic, identificare fungi | 15.00 | NEGATIV -3 zile POZITIV (cu antibiofungigrama) -5 zile | NEGATIV -3 zile POZITIV (cu antibiofungigrama) -5 zile | NEGATIV -3 zile POZITIV (cu antibiofungigrama) -5 zile |
| Cultura lichide de punctie (pleural, pericardic, peritoneal, articular, ascita, etc.) | Examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 3 zile | - | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile |
| Cultura secretie conjunctivala | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |

| | | | | | |
|---|--|-------|--|--|---|
| Cultura secretie otica | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Cultura secretii purulente (plaga, IOT, secretie traheala, etc.) | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Cultura secretii tract genital feminin (vaginale, lohii, brese, etc.) | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Cultura secretii uretrale (spermocultura) | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)-4 zile | - |
| Cultura sputa (secretie traheala, lavaj bronhoalveolar) | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) – 3 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile |
| Determinarea CMI Colistin | Microdilutie in bulion | - | 24 ore | - | - |
| Examen microscopic coloratie Gram | microscopie optica | 10.00 | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
| Hemocultura in sistem BACTEC | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | - | 7-14 zile | - | 7-14 zile |
| LCR-cultura | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 3 zile POZITIV (cu antibiograma) - 4 zile | - | NEGATIV – 3 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Lichid de dializa peritoneala in sistem BACTEC | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | - | 7 zile | - | 7 zile |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|---|---|
| Urocultura | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 15.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 3 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV cu antibiograma)- 3 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)-3 zile |
| Tegumente-proba inghinala | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) - 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Probe necroptice | examen microscopic, cultura, identificare bacteriana | 25.00 | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma) - 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile | NEGATIV – 2 zile POZITIV (cu antibiograma)- 4 zile |
| Test detectare toxina A/B Clostridium difficile | Imunocromatografie calitativa | 80.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Test detectie GDH Clostridium Difficile | Imunocromatografie calitativa | 80.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Test detectie carbapenemaze | Imunocromatografie calitativa | - | 8 ore | - | - |
| PARAZITOLOGIE | | | | | |
| Examen coproparazitologic | microscopie optica | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Examen digestie scaun | microscopie optica | 15.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Depistare Helicobacter Pylori (Ag.) | imunocromatografie | 25.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| MICOLOGIE | | | | | |
| Examen micologic (ex. direct) | Examen microscopic | - | 24 ore | 24 ore | - |
| Examen micologic (cultură) | Examen microscopic, cultura, identificare fungi | 40.00 | 30 zile | 30 zile | - |
| SEROLOGIE-IMUNOLOGIE | | | | | |
| Ac anti -SARS-CoV-2 IgM (tehnica automata, test calitativ) | Chemiluminescenta | 80.00 | 24 ore (vineri) | 24 ore (vineri) | - |
| Ac anti-SARS-CoV-2 IgG (tehnica automata, test calitativ) | Chemiluminescenta | 80.00 | 24 ore (vineri) | 24 ore (vineri) | - |
| Ac anti Toxoplasma IgM | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Ac. anti Toxoplasma IgG | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |
| Ac. anti Rubeola Ig M | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |
| Ac. anti Rubeola IgG | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |
| Ac. anti CMV Ig M | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |
| Ac. anti CMV IgG | Chemiluminescenta | - | - | 24 ore (luni) POCU | - |
| Ac. anti HAV IgM | ECLIA | 55.00 | 8 ore (joi) | | - |
| Ac. anti-HBe | ECLIA | 55.00 | 8 ore (joi) | | - |
| Ac. anti-HBs | ECLIA | 45.00 | vineri | | - |
| Ac. anti-HCV | ECLIA | 55.00 | 8 ore (marti, joi) | | - |
| Ac. anti-HCV (test rapid) | imunocromatografie | 12.00 | 8 ore | | 1.5 ore (AES) |
| Ac. anti-HIV AES | ECLIA | 55.00 | 8 ore (la nevoie) | 24 ore (la nevoie) | |
| Ac. anti-HIV (test rapid) | imunocromatografie | 12.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore (AES; sala nasteri) |
| Ag. HBe | ECLIA | 50.00 | 8 ore (joi) | 24 ore (joi) | - |
| Ag. HBs | Electrochemiluminiscen ta (ECLIA) | 40.00 | 8 ore (marti, joi) | 24 ore (marti, joi) | - |
| Ag. HBs (test rapid) | imunocromatografie | 12.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore (AES) |
| AIM Anticorpi heterofili | aglutinare – teste rapide | 15.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| AAN Anticorpi antinucleari | aglutinare – teste rapide | 12.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| ASLO | aglutinare – teste rapide/ imunoturbidimetrie | 17.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Factor reumatoid (FR) | latexaglutinare – teste rapide | 11.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Proteina C reactiva (PCR) | aglutinare – teste rapide/ imunoturbidimetrie | 13.00 | 8 ore | 24 ore | 1.5 ore |
| Criofibrinogen | precipitare | 10.00 | dupa 7 zile | - | - |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Crioglobuline | precipitare | 10.00 | dupa 7 zile | - | - |
| Depistare ac. anti- Helicobacter Pylori (ser) | imunocromatografie | 25.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| SEROLOGIE SIFILIS | | | | | |
| TPHA calitativ | hemaglutinare pasiva | 14.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| TPHA cantitativ | hemaglutinare pasiva | 29.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| RPR | imunocromatografie | 9.00 | 8 ore | 24 ore | - |
| Determinarea folatului seric | ECLIA | 55.00 | 8 ore (vineri) | 24 ore (vineri) | - |
| Determinarea vitaminei B12 | ECLIA | 55.00 | 8 ore (vineri) | 24 ore (vineri) | - |
| Feritina | chemiluminiscenta | 40.00 | 8 ore (luni, miercuri,vineri) | 8 ore (luni, miercuri,vineri) | - |
| Vitamina D (25 OHD2/D3) | chemiluminiscenta | 81.00 | luni | luni | Program National |
| Interleukina-6 (IL-6) | electrochemiluminiscenta | - | 8 ore (la nevoie) | - | Pentru SARS Cov-2 |
| HORMONI SI MARKERI TUMORALI | | | | | |
| ATPO Anticorpi anti-peroxidaza tiroidiana | chemiluminiscenta | 39.00 | 8 ore (joi) | 24 ore (joi) | - |
| Cortizol | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| Estradiol | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| FSH | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| FT4 | chemiluminiscenta | 31.00 | 8 ore (marti- vineri) | 24 ore (marti- vineri) | - |
| LH | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| Parathormon | chemiluminiscenta | 48.00 | 8 ore (joi) | 24 ore (joi) | - |
| Progesteron | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| Prolactina | chemiluminiscenta | 35.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| Testosteron total | chemiluminiscenta | 40.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| TSH | chemiluminiscenta | 31.00 | 8 ore (marti- vineri) | 24 ore (marti- vineri) | - |
| Alfa-fetoproteina (AFP) | chemiluminiscenta | 54.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | chemiluminiscenta | 55.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |

| | | | | | |
|--|-------------------|--------|---------------------|----------------------|-------|
| CA 19-9 (antigen tumoral) | chemiluminiscenta | 52.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| CA 125 (antigen tumoral) | chemiluminiscenta | 53.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| CA 15-3 (antigen tumoral) | chemiluminiscenta | 50.00 | 8 ore (miercuri) | 24 ore (miercuri) | - |
| PSA total | chemiluminiscenta | 42.00 | 8 ore (marti, joi) | 24 ore (marti, joi) | - |
| PSA liber (free) | chemiluminiscenta | 40.00 | 8 ore (marti, joi) | 24 ore ((marti, joi) | - |
| BIOLOGIE MOLECULARA | | | | | |
| ARN SARS CoV-2 | RT- PCR | 150.00 | 8-24 ore | 8-24 ore | - |
| ARN SARS CoV-2/Gripa A/B/VRS | RT-PCR | 150.00 | 8-24 ore | 8-24 ore | - |
| ARN gripa A/B; VRS- GeneXpert | RT- PCR (POCT) | - | 8 ore | - | 1 ora |
| C.difficile BT GeneXpert | RT- PCR (POCT) | - | 8 ore | - | - |
| ARN SARS -CoV-2 GeneXpert | RT- PCR (POCT) | - | - | - | 1 ora |
| ARN SARS -CoV2/GripaA/B/VRS GeneXpert | RT- PCR (POCT) | - | - | - | 1 ora |
| Panel de tract respirator superior Biofire | PCR Multiplex | - | 8 ore (luni-vineri) | - | - |
| Panel de meningita/encefalita Biofire | PCR Multiplex | - | 8 ore (luni-vineri) | - | 2 ore |
| Panel de sepsis Biofire | PCR Multiplex | - | 8 ore (luni-vineri) | - | - |
| Panel lichide articulare | PCR Multiplex | - | 8 ore (luni-vineri) | - | - |

*LA : Leucemie acuta

*CID : Coagulare intravasculara diseminata

03.01.2023

SL: Dr. Olteanu Ariela