ORDIN nr. 2.021 din 12 decembrie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT
- **MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE**
- **Nr. 2.021 din 12 decembrie 2008**
- **MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE**
- **Nr. 691 din 17 decembrie 2008**

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 30 decembrie 2008

Data intrării în vigoare 30-12-2008

Formă consolidată valabilă la data 22-02-2023
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-02-2011 până la data de 22-02-2023

Notă CTCE
*) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.021/691/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 896 din 30 decembrie 2008, la data de 22 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 56 din 28 ianuarie 2011.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Având în vedere prevederile art. 122 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 1-11.

Articolul 2

În înţelesul prezentului ordin, în sistemul naţional de servicii medicale de urgenţă şi de prim ajutor calificat, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) acces în sistemul de urgenţă - modalitatea prin care cetăţeanul anunţă o urgenţă în vederea declanşării unui răspuns din partea sistemului de intervenţie. Accesul în sistem se face de regulă prin numărul unic de apel 112;

b) planul roşu - planul de intervenţie al serviciilor de urgenţă prespitaliceşti în cazul unor accidente colective sau al unor calamităţi cu efect limitat;

c) planul alb - planul de răspuns al unităţilor sanitare cu paturi în cazul unui aflux masiv de pacienţi în urma unui accident colectiv, a unei calamităţi, epidemii sau pandemii;

d) centru de informare toxicologică - un centru de apel care furnizează informaţiile şi recomandările necesare medicilor şi, eventual, populaţiei în cazul expunerii la substanţe toxice sau al ingerării unor substanţe toxice, inclusiv medicamente;

e) staţie centrală a serviciului public de ambulanţă - unitatea în care se află sediul central al serviciului public judeţean sau al municipiului Bucureşti şi unde îşi au baza mai multe echipaje de intervenţie de asistenţă medicală de urgenţă şi transport;

f) substaţie a serviciului public de ambulanţă - unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj medical de urgenţă;

g) punct de lucru al serviciului public de ambulanţă unitatea în care îşi are baza cel puţin un echipaj de consultaţii de urgenţă la domiciliu sau de transport medical, fără a avea concomitant şi un echipaj medical de urgenţă;

h) program de defibrilare - ansamblul de măsuri, mijloace şi protocoale necesar implementării, funcţionării, întreţinerii şi controlului funcţionării defibrilatoarelor.

Articolul 3

Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor stabili prin ordin comun lista cu medicamente, materiale sanitare şi echipamente necesare pentru posturile medicale avansate în cazul intervenţiei în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească.

Articolul 4

Monitorizarea şi evaluarea procesului de formare în primul ajutor de bază, precum şi acreditarea/reacreditarea persoanelor şi centrelor care desfăşoară activităţi de formare în primul ajutor de bază se fac de către un organism comun, înfiinţat în condiţiile legii, de către Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

Articolul 5

(1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală, în condiţiile legii.

(2) În cazul unităţilor sanitare private, nerespectarea prevederilor prezentului ordin duce, după caz, la retragerea temporară sau permanentă, parţială ori totală, a autorizaţiei de funcţionare.

Articolul 6

Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestuia, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 7

Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Notă *) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Articolul 8

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 270/2004 privind asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Articolul 9

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor

şi reformei administrative,

Cristian David

Anexa 1-11

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2008

de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii*)

Notă

*) Aprobate prin Ordinul nr. 2.021/691/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 30 decembrie 2008.

Notă CTCE

*) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 12 decembrie 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 896 bis din 30 decembrie 2008, la data de 22 Februarie 2023 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 56 din 28 ianuarie 2011.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.

Anexa 1

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 2

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 3

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 4

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 5

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 6

NORME din 12 decembrie 2008

Anexa 7

Fişa de urgenţă prespitalicească
pentru echipajele cu medic

C.T.C.E. Piatra Neamţ

FISA DE URGENTA PRESPITALICEASCA -MEDIC NR: DATA:

DETALII INTERVENTIE

Motivul solicitarii:

Adresa interventiei:
Judet
Localitate
Strada
Nr. Bl.: Sc.: Et.: Ap.:

Solicitant:
☐ 112
☐ Familie
☐ Unitate sanit.
☐ Pompieri
☐ Jandarmi
☐ Politie
☐ Altul

Timpii interventie	ora | min
Alertare echipaj:	
Plecare la caz:	
Sosire la caz:	
Plecare de la caz:	
Sosire la spital:	
Final interventie:	

PACIENT

Nume
Prenume
Varsta Data nasterii: ☐F ☐M
CNP

Domiciliu: Idem cu interventia ☐
Judet
Localitate
Strada
Nr. Bl.: Sc.: Et.: Ap.:

Functii vitale la preluare:
☐ 06-Decedat ☐ 10-Resuscitare la ora:
☐ 07-Stop CR ☐ 11-Reusit
☐ 08-Incostient ☐ 12-Nereusit ora deces:
☐ 09-Constient ☐ 13-Motivul neinceperii resuscitarii
☐ 15-Trauma

STARE PACIENT

Cod urgenta
☐ 01-Rosu
☐ 02-Galben
☐ 03-Verde
☐ 04-Albul

Ora	:
GCS M	
GCS V	
GCS O	
GCS	
Fr res	
AV	
Puls	
TA stg	.
TA dr	.
SatO2	
Co2	
Temp	
Glic	

ANAMNEZA

Antecedente personale patologice:

Alergic la:

Tratament la domiciliu:

FUNCTII VITALE

Stg	Pupile	Dr.
☐	01-Normal -02	☐
☐	03-Reactive -04	☐
☐	05-Nereactive-06	☐
☐	07-Midriaza -08	☐
☐	09-Miioza -10	☐

Cai respiratorii
☐ 11-Deschise
☐ 12-Obstructionate
☐ 13-Pretuse IOT

Respiratia:
☐ 14-Normala
☐ 15-Absenta
☐ 16-Dispnee
☐ 17-VM/ Balon

Puls periferic
☐ 18-Prezent
☐ 19-Absent
☐ 20-Plin
☐ 21-Filiform
☐ 22-Ritmic
☐ 23-Aritmic

EXAMEN OBIECTIV

Stg	Neurologic	Dr
☐	01-Paraza MS-02	☐
☐	03-Paraza MI-04	☐
☐	05-Plegie MS-06	☐
☐	07-Plegie MI-08	☐
☐	09- Babinski-10	☐

Auscultatia pulmonara

Stg	Raluri	Dr
☐	27-Crepitante-28	☐
☐	29-Ronflante-30	☐
☐	31-Sibilante-32	☐

Stg	Murmur vezicular	Dr
☐	33-Prezent-34	☐
☐	35-Diminuat-36	☐
☐	37-Absent-38	☐

Auscultatia cardiaca
Sufluri
☐ 43-Prezente
☐ 44-Absente
Zg. cardiace
☐ 45-Ritmice
☐ 46-Aritmice

Tegumente
☐ 47-Calde
☐ 48-Reci
☐ 49-Uscate
☐ 50-Umede
☐ 51-Normal colorate
☐ 52-Icterice
☐ 53-Cianotice
☐ 54-Palide

Ap. digestiv
☐ 55-Abd. normal
☐ 56-Ab.dureros palp
☐ 57-Ab.dureros spo
☐ 58-Abd. rigid
☐ 59-Abd. destins
☐ 60-S. irit. perito
☐ 61-Rectoragie
☐ 62-Melena
☐ 63-Hematemeza

Ap. genito-urinar
☐ 78-Ret ac. de urina
☐ 79-Hematurie

Interpretare EKG
☐ 30-Bradicardie
☐ 31-Tahicardie
☐ 32-T.P.S.V.
☐ 33-F.A.
☐ 34-E.S.V.
☐ 35-T.V.
☐ 36-F.V.
☐ 37-AEFP
☐ 38-Asistolie

Film
☐ 24-Regulat
☐ 25-Neregulat
Unda P
☐ 26-Prezenta
☐ 27-Absenta
QRS
☐ 28-Largi
☐ 29-Inguste

Trauma
☐ 80-Plaga
☐ 81-Contuzie
☐ 82-Fr. inchisa
☐ 83-Fr. deschisa
☐ 84-Arsura
☐ 85-Hipotermie
☐ 86-Inec

Anexa 8

Fisa de urgenta prespitaliceasca
pentru echipajele de asistenţa medicală
de urgenta sau prim ajutor calificat

FISA DE URGENTA PRESPITALICEASCA ECHIPAJ DE PRIM-AJUTOR CALIFICAT

DETALII INTERVENTIE | PACIENT | STARE PACIENT

NR: DATA: Motivul solicitarii:

Nume
Prenume
M F Data naterii: Varsta
CNP

Cod urgenta: Rosu, Galben, Verde, Altul

Adresa interventiei: Judet, Localitate, Strada, Nr. Bl. Sc. Et. Ap.

Domiciliu: Judet, Localitate, Strada, Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Idem cu Interventia

Solicitant: 112, Familie, Unitatea sanit., Pompieri, Jandarmi, Politie, Altul

Timpii interventie: ora | min
Alertare echipaj, Plecare la caz, Sosire la caz, Plecare de la caz, Sosire la spital, Final interventie

Functii vitale la preluare: Decedat, Stop CR, Inconstient, Contient, Trauma
Resuscitare la ora:, Reusit, Nereusit ora deces:, Motivul neinceperii resuscitarii

Ora, GCS, Fr res, AV, Puls, TA sis, dr, SatO2, Temp, Gli

ANAMNEZA

Antecedente personale patologice:
Alergic la:
Tratament la domiciliu:

Electrocardiograma (ECG): 30-Bradiaritmie, 31-Tahiaritmie, 32-Ritm delta, 33-F.A.

FUNCTII VITALE

Stg. Pupile Dr.: 01-Normal -02, 03-Reactive -04, 05-Nereactive -06, 07-Midriaza -08, 09-Miioza -10

Cai respiratorii: 11-Deschise, 12-Obstructionate, 13-Preluat IOT

Respiratia: 14-Normala, 15-Absenta, 16-Dispnee, 17-VM/ Balon

Puls periferic: 18-Prezent, 19-Absent, 20-Plin, 21-Filiform, 22-Ritmic, 23-Aritmic

Pilla: 24-Regulat, 25-Neregulat

Mucos P: 26-Prezente, 27-Absente

GRS: 28-Lungi, 29-Impusie

EXAMEN OBIECTIV

Simptome: 72-Greturi, 71-Varsaturi, 87-Transpiratii, 88-Ametei, 89-Convulsii, 96-Dureri
Localizare durere/alte:

Tegumente: 47-Calde, 48-Reci, 49-Uscate, 50-Umede, 51-Normal colorate, 52-Ideirice, 53-Cianotice, 54-Palide

Arsuri: 95-Cai respir. sup. afectate, 90-Flacara, 91-Solid, 92-Lichid, 93-Vapori/ gaz, 94-Chimic

Trauma: 80-Plaga, 81-Contuzie, 82-Fr. inchisa, 83-Fr. deschisa, 84-Arsura, 85-Hipotermie, 86-Inec

18 fata 18 spate 9 9 1 13,5 13,5

18 fata 18 spate 9 9 1 18 18

Anexa 9

Indexul de codificare al urgenţelor şi regulamentul de alocare al resurselor şi mijloacelor de intervenţie după gradul de urgenţă din cadrul aplicaţiei destinate dispecerizării apelurilor de urgentă prin sistemul unic de apel 112.

Tipul şi codul urgenţei							Tipul echipajului
					Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie

1. OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
I. Cod Roşu									
- mama este inconstientă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- mama prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- tegumentele mamei sunt reci şi umede, stare de leşin (insuficientă cardio-vasculara)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- nou născutul nu plange/respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copilul a fost născut, mama prezintă hemoragie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- hemoragie după săptămâna 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- contracţii uterine puternice după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1-E	E	E	E
- membrane rupte după săptămâna 36 de sarcină	E	P1	P2	P1	E	P1-E	E	E	E
- membrane rupte sau senzaţia mamei de împingere cu copil cunoscut sau suspicionat a fi în pozitie anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
II. Codul galben									
- copilul s-a născut, mama şi copilul par bine	-	E	P1	P2	E	E	P3	E	E
- mai puţin de 2 minute între contracţii la prima naştere	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E
- mai puţin de cinci minute între contracţii (după prima naştere)	-	E	P2	P1	E	E	E	E	E
- membrane rupte (copil în poziţie normală)	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
- senzaţia mamei de împingere cu copilul cunoscut în poziţie normală	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
III. Codul verde									
- mai mult de 2 minute între contracţii (prima naştere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E
- mai mult de 5 minute între contracţii (la a II-a, III-a naştere)	-	E	P1	E	E	E	P2	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
II. BOALĂ NEDIAGNOSTICATĂ	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri

III. Codul roşu

- inconştienţa	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- nivel scăzut de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dificultate serioasă în respiraţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- tegumente palide şi umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit cu durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică şi greaţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

IV. Codul galben

- febră şi nivel de conştienţă alterat însă nu inconştient	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- febră şi erupţii cutanate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- episoade sincopale repetate	-	P1	P3	P1	-	E	P2	E	E
- ameţeală cu debut brusc, slabiciune	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E

- pacient slăbit, informaţii neclare	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E

V. Codul verde

- febră	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- ameţeli dar nu slăbiciune	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- simptome neclare, dar nu slăbiciune	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- probleme psiho/soci	-	E	P1	E	-	-	P2	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
3. ARSURI TERMICE / ELECTRICE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
VI. Codul roşu									
- suspiciunea mai multor victime grav afectate	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconştient, după arsura termică/ electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- nivel scăzut al conştienţei după arsura termică /electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- dificultăţi în respiraţie după arsura termică /electrică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspect de leziuni datorate inhalării de fum	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 20% suprafaţă arsă suspicionată /leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (adult)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai mult de 10% suprafaţă arsă suspicionată / leziune corozivă sau dacă implică cap/fată (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsuri severe, informaţii incerte	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de arsură electrică cu voltaj înalt	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de cădere, leziuni grave suspicionate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
VII. Codul galben									
- a fost inconştient, recuperează treptat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- mai puţin de 20% suprafaţă arsuri/ leziuni corozive fară implicarea capului/feţei (adulţi)	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- mai puţin de 10% suprafaţă arsuri/ leziuni corozive fară implicarea cap/fată (copil sub 10 ani)	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- corozive în ochi	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- poliţia sau pompierii cer un echipaj de asistenţă, necunoscându-se dacă sunt victime	E	P1	P1	P1	P1	E	-	P1	P1
- cadere de la înaltime sub 4 metri, pacient conştient fară semne de traumatism grav	E	P1	P1	P2	-	-	-	P1	P1
VIII. Codul verde									
- arsură electrică cu electricitate casnică (220V), constient, nu este cunoscut cardiac	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	P1
- arsuri minore	-	P1	P1	E	-	-	P2	P1	P1
- cădere de la o înălţime mai mică de 3 m în urma electrocutării, conştient fară semne de leziuni grave	-	P1	P1	E	-	-	E	P1	P1
- implicat în accident / incident fără simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	P1	P1

Tipul şi codul urgenţei								Tipul echipajului
						Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
	EPA (Fară capaci-	EPA	EMU	EMU	TIM			ISU Pom-

IX. INEC/IMERSIE ÎN APĂ	tate trans- port)	B2	B2	B 1 /C2	C1	ESA	ECU	Ordine publică	pieri
X. Codul roşu									
- mai multe victime, imersie în apă sau dispărute	E	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- imersie în apă confirmată, inconstient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- imersie în apă cu dificultăţi în respiraţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- victimă aflată încă în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- pacient cu imersie în apă mai mult de un minut	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- accident prin saritură în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- leziune extinsă şi imersie în apă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- dezorientat/confuz, fară dificultăţi în respiraţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tusă severă posibilă aspiraţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XI. Codul galben									
- pacient conştient fară dificultate în respiraţie	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1
- leziuni aparente minore	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	P1

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
XII. ACCIDENTE DE SCUFUNDARE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XIII. Codul roşu									
- mai multe victime, imersie, rănite sau dispărute	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- victimă aflată incă în apa	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- inconştient după scufundare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tegumente reci şi umede, aproape sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- confuz sau agitat după scufundare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- paralizie sau ameţeli în diferite părti ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- leziuni extinse vizibile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- suspiciune de hipotermie moderată sau severă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- toate simptomele apar în primele 24 h de la scufundare (diferite niveluri de conştienţă, paralizii, alte simptome neurologice, dureri, simptome legate de tegumente)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XIV. Codul galben									
- tusă severă după scufundare, hipotermie uşoară	-	P1	P2	P1	-	E	E	E	E
XV. Codul verde									
- pacient conştient fară dificultăţi în respiraţie sau alte simptome	-	E	P1	P2	-	E	E	E	E
- leziuni minore după scufundare	-	P1	P1	P2	-	E	E	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
XVI. MUŞCĂTURI DE ANIMALE / ÎNŢEPĂTURI DE INSECTE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XVII. Codul roşu									
- inconstient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- dificultati în respiratie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- tegumente palide şi umede, aproape sincopa	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- muscatura de vipera cu simptome generale	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- muşcatură de viperă la copil mic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- hemoragie necontrolată după muscatură	E	P1	P3	P2	P1	P1-E		P1	E
- intepatură de insecte în gură sau gâtul unui copil	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XVIII. Codul galben									
- muşcatură de viperă fără simptome generale	-	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- intepătură de insectă de peste o ora cu simptome generale făra semene de şoc	-	P1	P1	P1	P2	E	E	E	E
- muşcătură de animal în regiunea feţei sau gâtului fără afectarea respiraţiei sau a stării de conştienţă	-	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- hemoragie controlată după muşcătură	-	P1	P1	P2	P3	E	E	P1	E
XIX. Codul verde									
- întepatură de insectă de peste o ora fară simptome generale	-	E	P2	P3	E	-	P1	E	E
- înţepătură cu reacţie locală puternică fără reacţie generală	-	P1	P2	P3	E	-	P1	E	E
- muşcătură de animal cu leziune tegumentară	-	P1	P1	E	E	-	P2	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
7. CĂDERI ŞI ALTE ACCIDENTE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XX. COD ROŞU									
- Susp. Mai multe victime grave	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. Inconştient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Greutate la respiraţie în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Starea de conştienţă în deteriorare sau starea de obnubilare prelungită	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Paloare, transpiraţii, aproape inconştient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Sângerare necontrolabilă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Strivire sau leziuni penetrant la nivelul:						P1-			

capului, a gîtului, a abdomenului sau a coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- Leziuni semnificative la nivelul a două sau mai multor părţi ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Fractura de femur sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau al piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Extremitate smulsa deasupra nivelului degetelor.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Pacient carcerat, blocat ..etc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Cadere de peste 4 metri fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Susp. De traumatism prin energie mare, informaţii neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale pre-existente, ameţeli acute, cefalee, diabet	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dureri mari (fără alte criterii de urgenta)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
XXI. COD GALBEN									
- O singura fractura sub genunchi	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Fractura antebraţului	-	P1	P1	E	E	E	E	P1	E
- Susp. Fractura col de femur	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Sângerare controlata	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Cădere de la 3-4 metri (fară alte criterii de urgenţă)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Dureri moderate (fară alte criterii de urgenţă)	-	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
XXII. COD VERDE									
- Cădere sub 3 metri (fară alte criterii de urgenţă)	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Plăgi şi contuzii, leziuni minore	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident, fără simptome	-	P1	P1	E	E	-	E	P1	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
XXIII. INTOXICAŢII, COPII	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XXIV. COD ROŞU									
- Inconştient în urmă intoxicării	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dificultăţi în respiraţii relatate la întoxicaţia	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ingerarea unor doze periculoase cu simptome precoce	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Greutate în deglutiţie în urmă intoxicaţiei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Paloare, transpiraţii şI obnubilare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Convulsii în urmă întoxicaţiei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Informaţii neclare despre substanţe şi simptome	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XXV. COD GALBEN									
- Ingestia recentă a unor doze periculoase, fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E
- Alcaloid sau acid în gură, fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere cu simptome minore	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Ingestie de nicotină fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E

XXVI. COD VERDE									
- Ingerarea unor doze subtoxice a unor substanţe periculoase	E	E	P1	P2	E	E	P3	E	E
- Ingerarea de derivate petroliere fără alte criterii de urgenţă.	E	E	P1	E	E	E	P2	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
XXVII. LEZIUNI ALE CAPULUI FEŢEI ŞI ALE GÎTULUI	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XXVIII. COD ROŞU									
- Inconştient mai mult de 5 minute	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Dificultăţi în respiraţie în urmă unui traumatism cranian	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Nivelul conştienţei în scădere sau scăzut pentru o perioadă prelungită.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Pacient neliniştit, confuz, necontrolabil sau agresiv	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Trauma craniana şi convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Trauma craniana şi paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Palid, transpirat, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Strivire sau plagă penetranta a feţei, mandibulei sau a gîtului.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Trauma craniana cu alte leziuni semnificative	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient carcerat sau blocat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident forestier	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Cădere peste 4 metrii fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Suspect trauma indusă prin energie mare, informaţii neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient neajutorat, izolat, în risc de hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Dureri intense nesuportabile.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
XXIX. COD GALBEN									
- A fost inconştient, acum mai bine	E	P1	P2	P1	E	E	E		
- Leziuni faciale semnificative fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Sângerare controlată	E	P1	P1	E	E	E	E		
- cădere 3-4 metri fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Dureri moderate fără alte criterii de urgenţă	E	P1	P1	E	E	-	E		
- Antecedente de dureri precordiale, ameţeli acute, cefalee , diabet	E	P1	P2	P1	E	-	E		
XXX. COD VERDE									
- Cădere de la 3 metri fără alte criterii de urgenţă	-	P1	P1	E	-	-	E		
- Plăgi, contuzii,leziuni minore	-	P1	P1	E	-	-	E		
- Implicat în accident fără semne sau leziuni	-	P1	P1	E	-	-	E		
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului

							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
XXXI. HIPO- HIPERTERMIA	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXII. COD ROŞU									
- Dificultate în respiraţie cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Neliniştit, confuz sau necooperant cu hipo-hipertermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Alte leziuni extinse cu hipotermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Susp. de hipotermie gravă, sub 32 grade	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
- Pacient slăbit cu susp. de hipertermie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E		
XXXIII. COD GALBEN									
- Susp. hipotermie moderată, fără alte criterii de urgenţă	E	P1	P2	P1	E	E	P2		
- Susp. hipotermie moderată cu alte leziuni limitate	E	P1	P2	P1	E	E	P2		
- Degeratură localizată	E	P1	P2	P1	-	-	P2		
- Pacient altfel sănătos cu susp. de hipertermie	E	P1	P2	P1	-	-	P2		
XXXIV. COD VERDE									
- Hipotermie uşoară fară alte simptome	-	E	P1	P2	-	-	E		
- Expunere la căldură sau frig extreme dar pacientul este bine.	-	E	P1	P2	-	-	E		

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
11. INCIDENT MAJOR	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom- pieri
XXXV. COD ROŞU									
- Incendiu - Explozie	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Prăbuşire de avion	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident de tren - tram.	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident rutier	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Dezastru natural	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Scăpări de gaze	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Accident naval	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Atac terorist , război	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Alte dezastre	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+
- Posibile dezastre sau accidente în masă	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	+	+

Tipul şi codul urgenţei	Tipul echipajului		
	Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie

12. LEZIUNI CHIMICE	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XXXVI. COD ROŞU									
- Susp. Multiple victime	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Inconştient în urma leziunilor chimice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Nivelul de conştienţă scăzut în urma accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Greutate în respiraţie în urmă incidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dificultate în respiraţie în urmă accidentului chimic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Palid, transpirat, aproape inconştient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Peste 15% suprafaţă leziuni cu subst. Corosivă la adult	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Peste 10% leziuni cu subst. Corosivă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de subst. alcaloidă la copii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susup. de leziuni grave. Nu avem informaţii clare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Incident major	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Scapări de gaze sau pericol de explozie în zonă populata	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu subst. hazardoase implicate	P1	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Ingestie de substante caustice, antigel, organofosforice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
II.COD GALBEN									
- Leziune caustica la nivelul gurii la adult, fără alte criterii de urgenţă, vorbeste clar nerăguşit.	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Sub 15% arsuri sau leziuni corosive la adult, fără alte criterii de urgenţă, fără cap/faţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Sub 10% arsuri sau leziuni corosive la copil, fără alte criterii de urgenta fără cap / faţa	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Leziune corosivă oculară	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Ingestie de derivate petroliere fară alte semne de urgenţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- Inhalare dee gaze sau de subst. Chimice fără alte criterii de urgenţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	P1
- Poliţia, Pompierii cer sprijin logistic fără a se ştie dacă sunt victime	E	P1	P2	P2	P1	E	E	-	-
XXXVII. COD VERDE									

- Leziuni minore prin corosive	-	E	P1	E	-	-	E	E	E
- Implicat în accident, fară alte simptome, semne	-	E	P1	E	-	-	E	E	E

Tipul şi codul urgenţei	Tipul echipajului								
	Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă/consultaţii de urgenţă						Alte echipaje de intervenţie	
13. ACCIDENT RUTIER	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B1/C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XXXVIII. COD ROŞU									
- Susp. Multiple victime cu leziuni serioase	P1	P1	P1	P1	P1	P1-E	E	P1	P1
- Inconştient în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dispnee în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Stare de conştienţă în scădere sau obnubilare prelungită.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Traumă craniană cu nelinişte, agresiv sau convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Palid, transpirat obnubilat.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Paralizie în urma accidentului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Strivire sau leziuni penetrante la nivelul capului, al gâtului, al toracelui, al abdomenului sau al coapsei.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Leziuni semnificative la nivelul unei sau mai multor părţi ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Fractura de femur, sau multiple fracturi deasupra nivelului mâinii sau a piciorului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Victima blocată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Susp. Trauma prin energie mare, informaţii neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Accident cu substanţe chimice periculoase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Dureri precordiale, ameţeli, cefalee, diabet preexistente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- A fost inconştient dar acum este bine şi fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- Durere intensa fără alte criterii aparente de urgenta	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
XXXIX. COD GALBEN (PACIENTUL SE AFLĂ LA DISPENSAR sau într-o institutie medicală)									
- Fractură izolată a antebraţului sau sub niv. Genunchiului fără alte leziuni Situaţia confirmată de persoana autorizată	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E

- Susup. Fractură col de femur	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Leziuni faciale minore fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Sângerare controlata fără alte criterii de urgenta. Situaţia confirmata de persoana autorizata	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Durere moderata fară alte criterii de urgenţă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- Poliţia, Pompierii cer sprijin fară a se ştie dacă sunt victime, DISTANTA MICA permite cererea unui sprijin rapid.	E	P1	P1	P2	E	-	E	P1	E
XL. COD VERDE (Pacientul se află la dispensar sau văzut deja de medic)									
- Plăgi, contuzii , leziuni minore (confirmat de medic sau personal sanitar calificat)	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident fară alte simptome sau semne	E	P1	P1	E	E	-	E	P1	E
- Implicat în accident în ultimele 24 ore, acum acuză dureri sau vrea să fie consultat de medic	E	E	P1	E	E	-	E	P1	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
14. VIOLENŢĂ; AGRESIUNE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XII. COD ROŞU									
- suspect de afecţiuni severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- inconştient după violenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- Dispnee după violenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- nivel scăzut al stării de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni la nivelul extremităţii cervico-cefalice, pacient agresiv sau calm	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni la nivelul capului şi convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- paralizie după violenţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- sângerare incontrolabilă sau paloare, transpiraţii, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni penetrante sau prin compresiune la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului, coapsei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni semnificative în două sau mai multe locuri ale corpului	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- leziuni severe suspecte, informaţii neclare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
XLII. CODUL GALBEN									
- leziuni faciale fără alte criterii de urgentă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- leziuni produse prin înjunghiere, armă de foc sau prin compresiune sub nivelul cotului sau treimea superioară a gambei	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- fracturi ale membrelor superioare sau fracturi									

sub nivelul genunchiului (o singură fractură)	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- leziuni minore cauzate de arme	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- pacientul a fost inconştient, îşi revine treptat	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- sângerare controlată (fără alte criterii de urgenta)	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E
- durere severă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
- victimă a abuzului sexual (fără alte criterii de urgenta)	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- victimă a violenţei cu reacţie psihică acută	E	P1	P2	P1	E	E	E	P1	E
- asistenţă la cererea poliţiei	E	P1	P3	P2	P1	E	E	P1	E
XLIII. CODUL VERDE									
- leziuni minore neproduse de arme	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E
- victimă a violenţei, nu sunt leziuni evidente, fără reacţie psihică	-	E	P1	P2	E	-	E	P1	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
15. ALERGII	EPA (Fără capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XLIV. CODUL ROŞU									
- inconştient după reacţia alergică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacţie alergică imediată cu dificultăţi respiratorii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacţie alergică, dificultăţi la vorbire şi deglutiţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- reacţie alergică, edem glotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- rece şi transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- simptome imediate, antecedente de şoc anafilactic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XLV. CODUL GALBEN									
- reacţie acută, fără afectarea respiratiei sau a stării de conştienţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- antecedente de şoc anafilactic, expunere fără simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLVI. CODUL VERDE									
- prurit şi eritem	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- reacţie alergică cu durată mai mare de 30 min după expunere	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- îngrijorare în privinţa reacţiei alergice, fără simptome în prezent	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
16. SINCOPA	EPA (Fără capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XLVII. CODUL ROŞU									
- Inconştient, obnubilat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconştient, respiraţie anormală	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- căderea nivelului de conştienţă sau prelungirea perioadei cu nivel scăzut al conştienţei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- antecedente neclare de boală sau inconştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid şi transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă acută anormală, pierderea stării de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut aflat în stare de inconştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare nedatorată unui traumatism, pierderea stării de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XLVIII. CODUL GALBEN									
- Paralizie, slabiciune sau dificultăţi de vorbire, trezibil	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- episoade severe sincopale în ultimele 24 h, trezibil momentan şi fără alte simptome	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conştienţă după traumatism cranian	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierderea pasageră a nivelului de conştienţă şi suspect de ingestie de droguri /alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- suspect de convulsii febrile, recuperează,	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- pierdere pasageră a stării de conştienţă cu dureri toracice sau palpitaţii, în revenire	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
XLIX. CODUL VERDE									
- lipotimie, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sincopă la NTG, acum bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- aproape de sincopă, bine acum	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- cunoscut epileptic, tendinţă la sincopă, recuperează	-	P1	P1	P2	-	-	P2	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
17. SÂNGERAREA	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
L. CODUL ROŞU									
- inconştient şi sângerează, cauză netraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee şi sângerare, de cauză nontraumatică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape de sincopă, palid şi transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- hematemeză, palid şi transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- scaune închise la culoare şi tare, pacient transpirat, palid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare semnificativă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare (cantităţi mici sau mari însoţite de durere)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare masivă necontrolată.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LI. CODUL GALBEN									
- sângerare limitată necontrolată	-	P1	P1	P2	E	E	E	E	E
- hematemeză, fără semn de şoc	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- scaune tari, închise la culoare	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E
- sarcină mai mare de 20 de săptămâni, sângerare minoră	-	E	P1	P2	-	-	P1	E	E
- sângerare vaginală, mai mult de trei tampoane /oră, fără semne de şoc	-	E	P1	P2	-	-	E	E	E
- hemoragie nazală incontrolabilă	-	E	P2	E	-	-	P1	E	E

LII. CODUL VERDE									
- sarcină sub 20 de săptămâni, sângerare, dureri asemănătoare celor menstruale	-	-	E	E		-	P1	E	E
- fără sarcină, sângerare vaginală anormală, altfel bine	-	-	E	E		-	P1	E	E
- hematurie	-	-	E	E		-	P1	E	E
- epistaxis minor	-	-	E	E		-	P1	E	E
- sângerări repetate la pacienţi aflaţi sub tratament cu anticoagulante, altfel bine	-	-	E	E		-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
18. DURERI TORACICE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LIII. CODUL ROŞU									
- inconştient după durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee şi durere toracică	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică tipică în infarctul de miocard	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică, palid şi transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere toracică aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspectarea unor probleme cardiace severe, persoana care face apelul nu se află lângă pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LIV. CODUL GALBEN sau roşu (se evaluează individual)									
- durere toracică, greaţă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- durere toracică, tahicardie	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- durere toracică, atipică IM, în plină sănătate	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- antecedente de angină, efect pe termen scurt la NTG	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- debut brusc de tahicardie, fără dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
LV. CODUL VERDE									
- durere la respiraţie sau exerciţii, în plină sănătate	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- aritmie cardiacă, simte că se pierd bătăi ale inimii, altfel bine	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
19. DIABET ZAHARAT	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LVI. CODUL ROŞU									
- cunoscut diabetic aflat în stare de inconştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut, dispneeic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut, prezintă convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cunoscut cu dureri toracice severe	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LVII. CODUL GALBEN sau roşu (se evaluează individual)									

- nivel scăzut al stării de conştienţă, incapabil de a ingera lichide	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- comportament anormal sau neobişnuit	E	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- cunoscut diabetic, 55 obosit sau starea generală evident alterată	E	P1	E	P1	P2	E	P3	E	E
- diabetic aflat pe tratament cu tablete, cu nivel scăzut al glicemiei, recuperează	E	P1	E	P1	E	-	P2	E	E
- temperatură sau alte simptome generale (intotdeauna cod galben decit dacă se suspicioneaza infarct)	E	P1	E	P2	E	-	P1	E	E
LVIII. CODUL VERDE									
- temperatură, fără alte simptome generale,	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- infecţie localizată, fără alte simptome generale	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient cunoscut cu nivel crescut al glicemiei, fără simptome	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic, insulino-dependent, alert după ingerare de zahăr	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
20. TEMPERATURĂ	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LIX. CODUL ROŞU									
- inconştient, temperatură crescută	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slabit, temperatură şi dispnee marcată	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- motiv pentru a suspectarea unei stări septice sau meningită	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, temperatură, dificultăţi la deglutiţie şi sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LX. CODUL GALBEN									
- temperatură, pacient cu răspuns imunitar deficitar	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient slăbit cu temperatură şi simptome neclare	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
- pacient diabetic cu temperatură	-	-	E	P2	E	-	P1	E	E
LXI. CODUL VERDE									
- gripă sau răceală	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- roşu în gât, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
21. OBSTETRICĂ / GINECOLOGIE	EPA (Fară capaci- tate trans- port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXII. CODUL ROŞU									
- pacientă inconştienta cu probleme ginecologice /obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, probleme ginecologice/ obstetrice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere acută abdominală, palid, transpirat, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- sângerare, paloare, transpiraţie sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacientă însărcinată, traumatism abdominal, contracţii sau sângerare	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- sângerare majoră, sarcină mai mare de 20 de săptămâni	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- contracţii puternice între săpt. 20- 36 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere şi sângerare (în cantităţi mici sau mari) după săpt. 20 de sarcină	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în timpul sarcinii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXIII. CODUL GALBEN									
- durere severă, pacienta slăbita (nu este însărcinata)	-	P1	P3	P2	P1	E	E	E	E
- traumatism abdominal în sarcină, fără contracţii sau sângerare, pacienta nu prezinta alte probleme vitale	-	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- durere abdominală moderată la pacientă cu peste 20 săptămâni de sarcină	-	E	E	P2	E	E	P1	E	E
- sângerare minimă, sarcină peste 20 de săptămâni	-	E	P3	P2	-	E	P1	E	E
- preeclampsie în antecedente, cefalee	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- sângerare mai mare de trei tampoane/ oră, altfel bine şi nu prezinta semne de soc	-	-	P2	E	E	E	P1	E	E
LXIV. CODUL VERDE									
- sângerare minoră, la sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- crampe menstruale, sarcină mai mică de 20 de săpt.	-	-	P2	E	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale şi temperatură, fără sarcină, fără slăbiciuni	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri nespecificate, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- dureri neobisnuite, fără sarcină, fără slăbiciune	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
22. AVC (APOPLEXIE)	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXV. CODUL ROŞU									
- inconştient, suspect de AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii prezente, suspect AVC	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconştient mai mult de 20 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- perioadă lungă cu nivel scăzut al conştienţei, simptomele apoplexiei	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee bruscă, intensă (violentă)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- traumatism cranian recent, simptome de apoplexie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXVI. CODUL GALBEN									
- hemiplegie, altfel fără probleme	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- slabiciune bruscă şi amorţeală la nivelu membrelor superioare şi inferioare	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E

- dificultăţi acute în vorbire	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- diabetic şi simptomele apoplexiei	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- AVC, pacienţi internaţi la azile de bătrâni	-	E	P2	P1	E	E	P3	E	E
LXVII. CODUL VERDE									
- paralizie după semne de AVC, recuperare rapidă	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
- paralizie după semne de AVC recuperat acum	-	P1	P2	P1	E	E	P3	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
23. CEFALEE	EPA (Fără capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXVIII. CODUL ROŞU									
- pacient inconştient cu cefalee care a precedat starea de inconstienta	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee şi dispnee marcată	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee şi scăderea nivelului de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee intensă cu paralizie sau dificultăţi de vorbire	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee şi temperatură mare, redoare de ceafă, slăbiciune, posibil eritem	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cefalee severă şi convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXIX. CODUL GALBEN									
- cefalee intensă acută, descris ca o durere nemaiavută până acum	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E
- cefalee cu intensitate crescândă la mai puţin de 12 ore de la producerea leziunii la un pacient care a suferit un traumatism cranio-cerebral, fără alte criterii de urgenta.	-	P1	P3	P2	P1	-	E	E	E
- sarcină cu cresterea în intensitate a cefaleei fără alte criterii de urgenta	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient cu operaţie de şunt, cefalee agravată, fără alte criterii de urgenta	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- pacient slăbit, cefalee neclară	-	E	E	P2	E	-	P1	E	E
LXX. CODUL VERDE									
- creştere în intensitate a cefaleei, la mai mult de 12 ore de la producerea leziunii traumatice	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- antecedente de migrenă, cefalee cefalee tipică de migrenă	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee (concomitent simptome moderate de greaţă, sensibilitate la sunet şi lumină)	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- cefalee fără alte simptome	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- suspect sinuzită	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
24. CONVULSII	EPA (Fără capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXI. CODUL ROŞU									
- nu respiră normal după convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- convulsii pentru prima oară, inconştient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient obnubilat între convulsii frecvente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- obnubilat 20 de min. După convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- însărcinată cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- diabetic cu convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii după leziune craniană recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent supradoză de medicamente	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare, concomitent abuz de narcotice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- eritem, febră şi convulsii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXII. CODUL GALBEN									
- trezibil după 20 min. După convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- recuperează după convulsii	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- convulsii, concomitent abuz îndelungat de alcool	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
LXXIII. CODUL VERDE									
- antecedente de epilepsie, recuperare din criza epileptică	-	P1	P2	P1	E	-	P3	E	E
- copil sub şase ani, antecedente de convulsii febrile, recuperează	-	P1	P	P2	E	-	P1	E	E

Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
25. DURERI ABDOMINALE SAU DE SPATE	EPA (Fără capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXIV. CODUL ROŞU									
- inconştient după criză de dureri abdominale sau de spate	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee cu durere abdominală sau de spate	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- aproape sincopă, nivel scăzut de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- durere intensă abdominală sau de spate, palid şi transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient peste 50 de ani cu debut brusc	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- vomită sânge, palid şi transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- scaune tari şi închise la culoare, palid şi transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- femeie, însărcinată cu dureri abdominale acute, în flancul inferior	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid şi transpirat sau aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXV. CODUL GALBEN									
- dureri puternice suportabile fără alte criterii de urgenta	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- dureri constrictive în flancul sau în regiunea lombară, nevoie de a se mişca	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- vosminte ca zaţul de cafea	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E

- femeie, însărcinată, cu dureri acute abdominale în flancul inferior, fără sângerare	-	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
LXXVI. CODUL VERDE									
- durere nespecifică, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- diaree şi vomă, altfel bine	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect apendicită, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri în regiunea abdominală inferioară la bărbat, probleme la urinare	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- temperatură, dureri de spate în zona inferioară	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri abdominale care durează mai mult de o zi, nu se deteriorează	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri constrictive în abdomen, constipaţie	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dureri de spate	-	-	P3	P2	-	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
27. PSIHIATRIE / SUICID	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXVII. CODUL ROŞU									
- inconştient după tentativă violentă de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- inconştient, obnubilat după supradoză/intoxicaţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispneea (fără suspiciune de hiperventilaţie)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cel care sună sau aparţinătorii se simt ameninţaţi de pacient	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	P1
- tentativă serioasă cu violenţă de suicid	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	P1	E
- supradoză/intoxicaţie sau simptome serioase	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXVIII. CODUL GALBEN									
- confuzie instalata brusc şi comportament anormal fără functii vitale afectate cu starea de conştienţă păstrată	E	P1	P3	P1	E	E	P2	P1	E
- zgârieturi la nivelul încheieturii mâinii, sângerare controlabilă	E	P1	P1	P2	E	E	E	P1	E
- ameninţare serioasă de suicid	E	P1	P2	P1	P1	E	P1	P1	P1
- posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptomatologie care denota amenintare de functii vitale	E	P1	P3	P1	P2	E	E	E	E
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E
- apel la cererea poliţiei / fără persoane în pericol vital	E	P1	P2	P1	E	E	E	-	E
- pacientul doreşte să vorbească cu un medic	E	P1	E	P1	P1	E	P1	E	E
LXXIX. CODUL VERDE									
- antecedente de boală mintală (problema pentru care se solicita este cunoscuta şi corespunde antecedentelor)	-	E	P2	P3	E	-	P1	E	E
- gânduri de suicid	E	P1	P3	P1	P2	E	E	P1	E
- pacient deprimat, fără intenţii de suicid	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- ingestie de substanţe toxice, în doză minimală	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E
- simptome de abstinenţă (sevraj)	-	E	P2	P1	E	-	P3	E	E
- atac brusc de agitaţie motorie cu sau fără dificultăţi respiratorii	-	P1	P2	P1	E	-	E	P1	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor	Asistenţă medicală de urgenţă	Alte echipaje de

							calificat	/consultaţii de urgenţă	intervenţie
28. DISPNEE (DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE)	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXX. CODUL ROŞU									
- inconştient nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient slăbit, dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid şi slăbit, aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, dureri toracice constrictive	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- ciză de astm, nu se îmbunătăţeşte starea cu medicaţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee, nu poate vorbi coerent	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil sub 12 ani , în poziţie şezândă, cianotic	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- slăbit, pacient febril cu dificultăţi la înghiţire sialoree (suspect epiglotită)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspect de corp străin în găt, nu poate vorbi, tuşeşte sau plănge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziuni la nivelul toracelui şi dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee moderată - persoană care a născut recent, fractură recentă, membru cu aparat gipsat, spitalizare recentă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXI. CODUL GALBEN									
- dispnee, fără motiv clar, fără cianoza, transpiratii .. etc.	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- dispnee, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- sughiţ, tuse uscată, altfel bine	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, poate vorbi, tuşeşte şi / sau plânge	-	E	P3	P2	-	-	P1	E	E
LXXXII. CODUL VERDE									
- temperatură, tuse, spută de culoare verde-gălbuie	-	-	E	P2	-	-	P1	E	E
- parestezii sau amorţeală în jurul gurii şi a degetelor	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	-	E	-	-	P1	E	E
- suspect corp străin în gât, fără dificultăţi respiratorii acum	-	P1	P2	E	E	E	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
29. STARE DE EBRIETATE/INTOXICAŢIE	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXXIII. CODUL ROŞU									
- inconştient, obnubilat după stare de ebrietate /intoxicaţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dificultăţi respiratorii după stare de ebrietate /intoxicaţie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- persoana care face apelul/ aparţinătorii se simt ameninţaţi	E	P1	P3	P1	P2	P1-E	E	P1	P1
- supradoză/intoxicaţie şi simptome critice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- palid şi transpirat aproape de sincopă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E

- convulsii care durează mai mult de 5 min	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- cocaină sau crack cu dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- intoxicaţie şi suspicionarea unor leziuni serioase (în special leziuni ale capului)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXIV. CODUL GALBEN									
- posibilă supradoză/intoxicaţie fără simptome critice / functii vitale amenintate	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- delirium tremens	E	E	P3	P1	E	E	P2	E	E
- convulsii, terminate acum	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- apel la cererea poliţiei	E	P1	P1	P2	E	E	E	E	E
LXXXV. CODUL VERDE									
- ingestia de substanţă periculoasă în cantităţi mici fără semne sau simptome	-	P1	P1	P2	E	-	E	E	E
- simptome de sevraj	-	E	P3	P2	E	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
30. COPIL BOLNAV	EPA (Fară capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXXVI. CODUL ROŞU									
- inconştient, obnubilat (fără convulsii febrile)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- nu respiră	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil slăbit cu dispnee	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- suspiciune de corp străin în gât, nu poate vorbi sau plânge	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- slăbit, copil febril, dificultăţi la deglutiţie, sialoree....(posibil epiglotită)	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- copil slăbit şi iritabil, febră (meningită sau septicemie?)	-	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- convulsii în derulare care durează mai mult de 5 min.	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- pacient obnubilat după 20 de minute, sau se suspectează convulsii febrile	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
LXXXVII. CODUL GALBEN									
- dispnee, dar în general bine	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
- copil agitat, cu temperatură	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
- copil slăbit , cu debut rapid al bolii	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- copil slăbit, simptome neclare	-	P1	P3	P1	E	E	P2	E	E
- convulsii instalate pentru prima oară, acum trezit	-	P1	P3	P2	E	E	P1	E	E
- temperatură înaltă (peste 40grade) la un copil mai mic de 2 luni (poate fi incadrat şi sub rosu)	-	P1	P3	P2	P1	E	P3	E	E
- diabet şi temperatură (cu excepţia obişnuitei răceli)	-	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
LXXXVIII. CODUL VERDE									
- antecedente de convulsii febrile, trezit după o criză recentă	-	-	P3	P1	E	E	P2	E	E
- gât roşu, astfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- temperatură, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- tuse, altfel bine	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- simptomele unei răceli obişnuite	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- corp străin în nas sau ureche	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului

							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
31. URECHEA	EPA (Fără capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
LXXXIX. CODUL ROŞU									
- inconştient, nu respiră normal	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziune la nivelul urechii, nivel al stării de conştienţă scăzut	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ameteala, nivel scăzut al stării de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ameteala, paralizie	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ameteala, dureri toracice	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- Ameteala, palid şi transpirat	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XC. CODUL GALBEN									
- leziuni majore în sau în jurul urechii fără un nivel scăzut al stării de conştienţă	E	P1	P1	P2	E	-	E	E	E
- scurgerea de lichid clar sau sânge din ureche după un traumatism cranian însa pacientul este constient şi nu prezinta alte simptome sau probleme	E	P1	P3	P2	P1	-	E	E	E
XCI. CODUL VERDE									
- dureri în ureche	-	-	E	E	-	-	P1	E	E
- secreţii din ureche	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- leziuni minore la ureche	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- ameteala trecatoare, fără alte simptome	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- suspect sindrom de hiperventilaţie	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- zgomote în urechi	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
- corp străin în canalul auditiv	-	-	E	-	-	-	P1	E	E
Tipul şi codul urgenţei									Tipul echipajului
							Prim ajutor calificat	Asistenţă medicală de urgenţă /consultaţii de urgenţă	Alte echipaje de intervenţie
32. OCHIUL	EPA (Fără capaci-tate trans-port)	EPA B2	EMU B2	EMU B 1 /C2	TIM C1	ESA	ECU	Ordine publică	ISU Pom-pieri
XCII. CODUL ROŞU									
- inconştient după ce a acuzat probleme de vedere	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- dispnee şi tulburări ale vederii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- inconştient mai mult de 5 minute după producerea leziunii	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
- leziune a ochiului şi scăderea nivelului stării de conştienţă	E	P1	P3	P2	P1	P1-E	E	E	E
XCIII. CODUL GALBEN									
- leziuni majore, izolate a ochiului, fără scăderea nivelului stării de conştienţă	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- leziuni corozive la ochi	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- dureri acute în ochi, pacient slăbit (glaucum acut ?)	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- ingerare de metanol sau etilen glicol	E	P1	P2	P1	E	E	E	E	E
- tulburări de vedere, fără un motiv aparent	E	E	P3	P2	E	E	P1	E	E
XCIV. CODUL VERDE									
- leziuni izolate minore	-	E	P2	-	-	-	P1	E	E

- dureri acute în ochi, fără alte simptome	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- conjunctivită - lacrimare, usturime la nivelul ochilor	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E
- Ochi dureros după privirea unei operaţiuni de sudura, albeaţă	-	-	P2	-	-	-	P1	E	E

P1= Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv
P1-S = Prioritate 1 în trimiterea echipajului respectiv în cazuri speciale justificate
P2= Prioritate 2 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1
P3= Prioritate 3 în trimiterea echipajului respectiv în cazul în care nu există echipaje disponibile sau în apropiere din categoria P1 şi P2, sau în cazul în care se trimit mai multe echipaje pe lângă cele din categoria P1 şi P2.
E= Astfel de echipaje se trimit ca excepţie în cazul în care se află în imediata vecinatate a cazului sau în cazul în care nu există alte echipaje disponibile. Trimiterea lor nu exclude obligativitatea trimiterii unui echipaj de intervenţie adecvat cazului.

Anexa 10

PROGRAMA ANALITICĂ
pentru cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare

Nr. crt	Tema	Exerciţiul	Timp alocat pentru învăţământ, din care: Cursuri teoretice	Lucrări practice	Aplicaţii practice	Bibliografie	Indicaţii metodico-organizatorice	Mod de evaluare a cunoştinţelor
MODULUL I/Partea I Resuscitarea cardio-pulmonară de bază fără echipamente								
1.	Lanţul supravieţuirii	Componentele lanţului supravieţuirii Locul pompierului şi a echipajului de prim ajutor în cadrul lanţului supravieţuirii	45 min.				Se vor prezenta componentele lanţului, succesiunea lor, importanţa fiecărei componente, efectele lipsei uneia sau mai multor componente. Se va explica rolul pompierului ca persoană, ca membru al unei echipe de prim ajutor şi ca membru al unei echipe medicale de intervenţie cu medic.	
2.	Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult	Cauzele stopului cardio-respirator la adult. ABC -ul resuscitării. Pacientul fără puls şi fără respiraţie eficienta	35 min.				Se vor prezenta cauzele stopului cardio-respirator şi operaţiunile de bază în resuscitare,	Teoretic Practic Simulări
		Verificarea respiraţiei (respiraţia eficientă) Verificarea pulsului la adult Verificarea stării de inconştienţă la adult Recunoaşterea stopului cardio-respirator Deschiderea cailor aeriene şi dezobstrucţia manuală a acestora	40 min.				folosindu-se mijloacele intuitive avute la dispoziţie Se prezintă operaţiunile necesare a fi executate şi se vor utiliza mijloacele de tehnică didactică avute la	Teoretic Practic Simulări

		Respiraţia artificială gură la gură Respiraţia artificială gură la nas Masajul cardiac extern				dispoziţie	
		Deschiderea cailor respiratorii şi veri-ficarea respiraţiei Verificarea pulsului carotidian la adult şi numărarea pulsului timp de un minut Respiraţia artificială gură la gură la adult Masajul cardiac extern Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult efectuată de un singur salvator		300 min.	60 min.		Teoretic Practic Simulări
3.	Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la copil şi nou-născut	Cauzele stopului cardio-respirator la copil şi nou-născut ABC -ul resuscitării la copil ABC-ul resuscitării la nou-născut	20 min.			Se vor prezenta cauzele stopului cardio-respirator şi operaţiunile de bază în resuscitare, folosindu-se mijloacele	Teoretic Practic Simulări
		Verificarea respiraţiei la copil şi nou-născut (respiraţia eficientă) Verificarea pulsului carotidian la copil şi brahial la nou-născut Verificarea stării de inconştienţă la copil şi nou-născut Recunoaşterea stopului cardio-respirator Deschiderea căilor aeriene şi dezobstrucţia manuală a acestora la copil şi la nou-născut Respiraţia artificială la copil Respiraţia artificială la nou-născut Masajul cardiac extern la copil Masajul cardiac extern la nou-născut		40 min.		intuitive avute la dispoziţie Se prezintă operaţiunile necesare a fi executate şi se vor utiliza mijloacele de tehnică didactică avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
		Deschiderea căilor respiratorii şi verifica-rea respiraţiei la copil Deschiderea căilor respiratorii şi veri-ficarea respiraţiei la nou-născut Verificarea pulsului carotidian la copil Verificarea pulsului brahial la nou-născut Respiraţia artificială gură la gură la copil Masajul cardiac extern Resuscitarea cardio-pulmonară de bază la adult efectuată de un singur salvator		120 min.	120 min.		Teoretic Practic Simulări
4.	Manevra Heimlich şi dezobstrucţia	Cauzele obstrucţiei căilor respiratorii la adult şi copil	20 min.			Se prezintă operaţiunile necesare a fi	Teoretic Practic Simulări

C.T.-C.E.F. Piatra Neamţ

	căilor respiratorii la adult, copil şi nou-născut	Deschiderea manuală a căilor respiratorii Manevra Heimlich la pacientul conştient Manevra Heimlich la pacientul inconştient Dezobstrucţia căilor respiratorii la nou-născut				executate, utilizându-se mijloacele de tehnică didactică avute la dispoziţie	
		Tehnica dezobstrucţiei căilor respiratorii prin manevra Heimlich la adult conştient Tehnica dezobstrucţiei căilor respiratorii prin manevra Heimlich la adult inconştient Tehnica dezobstrucţiei prin manevra Heimlich la copil Tehnica dezobstrucţiei căilor respiratorii la nou-născut		25 min.			Teoretic Practic Simulări
		Dezobstrucţia căilor respiratorii şi manevra Heimlich la adult conştient Dezobstrucţia căilor respiratorii şi manevra Heimlich la adult inconştient Dezobstrucţia şi manevra Heimlich la copil Dezobstrucţia căilor respiratorii la nou-născut		60 min.	60 min.		Teoretic Practic Simulări
MODULUL I/Partea a II - a Resuscitarea cardio-pulmonară de bază cu echipamente, inclusiv defibrilarea semiautomată							
5.	Noţiuni de anatomie şi fiziologie a căilor aeriene şi aparatului circulator	Componentele aparatului respirator Funcţiile aparatului respirator Componentele aparatului circulator Funcţiile aparatului circulator	50 min.			Se prezintă componentele aparatului respirator şi ale aparatului circulator, utilizându-se mijloacele de tehnică didactică avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
		Circulaţia mare şi circulaţia mică	40 min.				Teoretic Practic Simulări
6.	Managementul căilor aeriene	Adjuvanţii căilor respiratorii: 1. Masca de buzunar 2. Balonul de ventilaţie cu rezervor de oxigen 3. Calea oro-faringiană Eliberarea căilor respiratorii cu aspiratorul manual şi aspiratorul electric		30 min.		Se prezintă detaliat şi cu explicaţii aparatura, utilizându-se mijloacele tehnice avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
		Masca de buzunar Balonul de ventilaţie cu rezervor de oxigen Măştile balonului de ventilaţie Calea oro-faringiană, indicaţiile, complicaţiile şi modul		30 min.			Teoretic Practic Simulări

		de întrebuinţare Aspiratorul manual de secreţii, componentele şi modul de întrebuinţare Aspiratorul electric de secreţii, componentele şi modul de întrebuinţare Sondele de aspiraţie rigide şi flexibile.					
		Ventilaţia eficientă cu balonul şi masca la adult Ventilaţia cu balon şi masca la copil Introducerea căii oro-faringiene la adult Introducerea căii oro-faringiene la copil Aspirarea căilor respiratorii cu aspiratorul manual Aspirarea căilor respiratorii cu aspiratorul electric cu sonda rigida[Aspirarea căilor respiratorii cu aspiratorul electric cu sonda flexibilă		80 min.	100 min.	Se prezintă operaţiunile necesare a fi executate, utilizându-se mijloacele de tehnică didactică avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
7.	Oxigeno-terapia	Componentele sistemului de administrare a oxigenului Riscurile specifice şi protecţia muncii specifică Administrarea oxigenului prin intermediul măştii faciale Reglarea debitului Prezentarea componentelor sistemului de administrare de oxigen Modul de administrare a oxigenului şi reglarea debitului		30 min.			
		Montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de administrare a oxigenului Aplicarea măştii de oxigen la pacient Administrarea de oxigen şi reglarea debitului			90 min.		Teoretic Practic Simulări
8.	Defibrilarea semiautomată	Principiile de bază ale defibrilării Importanţa defibrilării şi a timpului de la stopul cardiac până la defibrilare Defibrilatorul semiautomat, modul de funcţionare şi între-buinţare şi riscurile asupra salvatorului şi persoanele din anturaj	60 min.	80 min.	100 min.	Se prezintă operaţiunile necesare a fi executate, utilizându-se mijloacele tehnice avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
9.	Resuscitarea cardio-pulmonară	Alocarea rolurilor în echipa de prim ajutor şi modul de desfăşurare a		40 min.		Se prezintă operaţiunile individuale	

C.T.C.E. Piatra Neamţ

	în echipă	resuscitării în echipa utilizând echipamentele specifice Protocolul de resuscitare cardio-pulmonară				necesare a fi executate, utilizându-se mijloacele tehnice avute la dispoziţie	
		Demonstrarea resuscitării cardio-pulmonare în echipă			20 min.		
		Resuscitarea cardio-pulmonară a stopului cardio-pulmonar în echipă utilizând echipamentele specifice, inclusiv defibrilatorul semiautomat			300 min.		Teoretic Practic Simulări
MODULUL I/Partea a III - a Situaţii speciale în resuscitarea cardio-pulmonară							
10.	Hipotermia	Hipotermia şi implicaţiile ei Specificul resuscitării cardio-pulmonare la pacientul hipotermic Necesitatea unei resuscitări prelungite Transportul pacientului hipotermic cu puls şi evaluarea continuă	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
11.	Înecul	Aspecte specifice ale stopului cardio-pulmonar în cazul înecului Riscul hipotermiei la pacientul înecat Obligativitatea începerii resuscitării înecatului în apă rece până la 120 min. de la înec.	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
12.	Electro-cutarea	Aspecte specifice ale stopului cardiopulmonar în cazul pacientului electrocutat Riscurile specifice Evaluarea pentru traumatisme	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
13.	Gravida	Aspecte specifice ale stopului cardio-pulmonar la gravida Poziţionarea gravidei în timpul resuscitării	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
		Stopul cardio-respirator la gravidă şi poziţionarea corectă a gravidei în timpul resuscitării	60 min.				
14.	Intoxicaţii	Specificul stopului cardio-respirator la pacienţii intoxicaţi Măsurile speciale de precauţie	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
15.	Şocul anafilactic	Definiţia şocului anafilactic Specificul stopului cardio-respirator la pacientul aflat în şoc anafilactic	20 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări

CJ.CFP Piatra Neamţ

MODULUL I/Partea a IV - a Acordarea primului ajutor persoanelor inconştiente							
16.	Pacientul inconştient cu puls prezent şi respiraţie eficientă	Atitudinea faţă de pacientul inconştient cu puls prezent şi respiraţie eficientă Evaluarea repetată Evaluarea pacientului inconştient Riscurile de obstrucţie a căilor respiratorii la pacientul inconştient Poziţia de siguranţă Transportul pacientului cu excepţia pacientului traumatizat	30 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
		Evaluarea pacientului inconştient Punerea în poziţie de siguranţă a pacientului inconştient cu puls prezent şi respiraţie eficientă Evaluarea repetată a pacientului în poziţie de siguranţă Transportul pacientului inconştient			90 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
17.	Pacientul inconştient fără respiraţie eficientă dar cu puls prezent	Atitudinea faţă de pacientul inconştient cu puls prezent dar fără respiraţie eficientă Necesitatea evaluării repetate a pulsului Respiraţia artificială cu balon şi mască Pregătirea aspiratorului şi complicaţiile ce pot apărea în cazul regurgitării Evaluarea repetată a pulsului şi trecerea la resuscitarea cardio-pulmonară, dacă este necesar	30 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
		Evaluarea pacientului inconştient Începerea respiraţiei cu balon şi masca de oxigen Oxigenul/conectarea la balon şi debitul Evaluarea repetată a pulsului Trecerea la resuscitarea cardio-pulmonară în cazul dispariţiei pulsului sau în cazul nesiguranţei			120 min.		
18.	Măsurarea şi interpretarea funcţiilor vitale	Funcţiile vitale (respiraţie, puls, tensiune şi starea de conştienţă) Valori normale Tahicardia şi bradicardia Tahipneea Hipotensiunea şi hipertensiunea Starea de inconştienţă Prezentarea modului de măsurare a funcţiilor vitale	60 min.			Se prezintă modalităţile de acţiune, cu accent pe lucrul individual	Teoretic Practic Simulări

C.J.C.P. Piatra Neamţ

		Prezentarea valorilor normale şi variaţiile Modul de evaluare a stării de conştienţă				
		Măsurarea şi evaluarea funcţiilor vitale		120 min.		
19.	Pacientul dispneic (cu dificultăţi în respiraţie) conştient	Evaluarea pacientului dispneic Cianoza şi semnificaţia ei Poziţionarea pacientului dispneic, oxigenoterapia şi transportul în poziţia ortopneică	45 min.	90 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
20.	Pacientul cu dureri precordiale	Semnificaţia durerilor precordiale Durerile tipice ale infarctului miocardic acut Riscul principal la pacientul suspicionat de infarct miocardic acut Atitudinea faţă de pacientul cu dureri precordiale Oxigeno-terapia	45 min.	90 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
21.	Pacientul intoxicat cu alcool	Riscurile la pacientul intoxicat cu alcool Atitudinea faţă de pacientul intoxicat cu alcool Transportul pacientului intoxicat cu alcool	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
22.	Pacientul aflat sub influenţa drogurilor	Riscurile la pacientul aflat sub influenţa drogurilor Atitudinea faţă de pacientul aflat sub influenţa drogurilor Transportul pacientului	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
23.	Pacientul agresiv	Cauzele agresivităţii şi ale agitaţiei psiho-motorie Atitudinea faţă de pacientul agitat Oxigenoterapia Transportul	45 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
24.	Hiper-ventilaţia	Manifestarea hiperventilaţiei şi a crizelor de panică Atitudinea faţă de pacienţii aflaţi în hiperventilaţie	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
25.	Hipoglicemia	Pacientul diabetic insulino-dependent şi riscul hipoglicemiei Atitudinea în faţa pacientului suspicionat de hipoglicemie	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
26.	Epistaxisul	Definiţia Atitudinea faţă de un pacient cu epistaxis masiv Transportul pacientului cu epistaxis	30 min.		Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări

CJCPPAMB Piatra Neamț

MODULUL II/Partea I Noţiuni anatomice generale necesare acordării primului ajutor pacientului traumatizat							
27.	Anatomia şi fiziologia sistemului locomotor	Noţiuni generale de anatomie a membrelor, coloanei şi craniului	90 min.			Se fac demonstraţii pe planşe a noţiunilor anatomice de bază	Teoretic Practic Simulări
28.	Anatomia gâtului, toracelui, abdomenului şi a bazinului	Noţiuni de anatomie topografică de bază (principalele repere şi organe din fiecare regiune şi localizarea aproximativă)	120 min.			Se fac demonstraţii pe planşe a noţiunilor anatomice de bază	Teoretic Practic Simulări
MODULUL II/Partea a II - a Primul ajutor de bază în traumă - hemostaza, traumatisme parţi moi, arsuri, fracturi							
29.	Hemoragiile externe	Hemoragia externă la nivelul membrelor Hemoragia externă la alte nivele (gât, cap) Punctele de hemostază Modalităţile de efectuarea a hemostazei prin bandaj compresiv direct şi prin presiune asupra unor vase majore	60 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
		Aplicarea unui bandaj compresiv Atitudinea în cazul îmbibării bandajului compresiv cu sânge Punctele de hemostaza la distanţă (femurală, brahială, carotidă)			120 min.		
30.	Amputaţia de degete	Conduita faţă de pacientul cu deget sau degete amputate Conservarea degetelor amputate Pansamentul şi hemostaza Conservarea degetelor amputate	30 min.		60 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
31.	Amputaţia de membre	Conduita faţă de pacientul cu membru superior sau inferior amputat Hemostaza Transportul pacientului cu membru amputat Conservarea membrului amputat şi transportul acestuia Pansamentul şi hemostaza Garoul, aplicarea corectă şi complicaţiile Transportul pacientului cu membru amputat Conservarea membrelor amputate şi transportul acestora	60 min.		120 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
32.	Plăgile şi contuziile	Atitudinea faţă de pacienţii cu contuzii /plăgi simple Pansamentele	45 min.		90 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
33.	Arsurile	Primul ajutor în cazul arsurilor	60 min.		60 min.	Se prezintă caracteristicile	Teoretic Practic

C.T.E.C. Piatra Neamţ

		Pansamentele speciale pentru răcire pe bază de apă Arsurile feţei Evitarea hipotermiei în cazul arsurilor cu suprafaţă mare Intoxicaţia cu fum Primul ajutor în cazul arsurilor Utilizarea pansamentelor speciale şi a păturii cu gel de apa Oxigenoterapia				afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Simulări
34.	Fracturile	Tipurile principale (închise, deschise) Recunoaşterea fracturii (semnele şi simptomele) Mijloacele de imobilizare (atele vacuum, gonflabile, Kramer) Acordarea primului ajutor pacientului cu suspiciune de fractura închisă Acordarea primului ajutor pacientului cu fractură deschisă Imobilizarea coloanei cervicale şi a coloanei în general (gulerul cervical, targa lopată, bordul de coloana, imobilizarea extremităţii cefalice) Prezentarea echipamentelor de imobilizare Modul de imobilizare corecta Imobilizarea fracturilor la diferite nivele ale membrelor	90 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
		Utilizarea mijloacelor de imobilizare Imobilizarea fracturilor la nivelul antebraţului Imobilizarea fracturilor la nivelul braţului Imobilizarea fracturilor la nivelul gambei Imobilizarea fracturilor la nivelul coapsei Imobilizarea fracturilor la nivelul mâinii Imobilizarea fracturilor la nivelul piciorului Aplicarea gulerului cervical Utilizarea târgii lopată Utilizarea bordului de spate şi imobilizarea extremităţii cefalice. Transportul pacientului cu fractură			300 min.	Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
MODULUL II/Partea a III - a Evaluarea primară şi secundară a pacientului traumatizat							
35.	Evaluarea primară	Principiul evaluării primare ABC-ul la pacientul traumatizat	60 min.			Se prezintă caracteristicile afecţiunii medicale şi modalităţile de	Teoretic Practic Simulări

C.T.C.M. Piatra Neamţ

		Măsurile de prim ajutor în timpul evaluării primare (deschiderea căilor respiratorii, respirația, hemostaza, circulația) Prezentarea examenului primar și elementele acestuia Măsurile de prim ajutor concomitente cu examenul primar				acțiune	
		Examenul primar Măsuri de prim ajutor concomitent cu examenul primar			240 min.		
MODULUL II/Partea a IV - a Imobilizarea, situații speciale și extragerea rapidă și transportul pacientului traumatizat							
36.	Imobilizarea și transportul pacientului traumatizat	Imobilizarea generală și manevrarea pacientului traumatizat Imobilizarea și transportul utilizând targa lopată, bordul de spate și salteaua cu vacuum Prezentarea modului corect de imobilizare și transport a pacientului traumatizat Importanța timpului în acordarea primului ajutor pacientului traumatizat în stare gravă	60 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Abordarea pacientului traumatizat, imobilizarea și transportul acestuia			240 min.		
37.	Victima cu evisceraţie	Ce se înțelege prin evisceraţie Abordarea victimei cu evisceraţie Primul ajutor și transportul victimei cu evisceraţie Abordarea și primul ajutor la victima cu evisceraţie	30 min.		60 min.	Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
39.	Victima cu plagă înjunghiată	Riscul în cazul plăgilor înjunghiate Atitudinea faţă de obiectele implantate Abordarea plăgilor înjunghiate Imobilizarea obiectelor implantate	30 min.			Se prezintă caracteristicile afecțiunii medicale și modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări
		Abordarea plăgilor înjunghiate Imobilizarea obiectelor implantate Pansamentul plăgilor și hemostaza			60 min.		
40.	Extragerea victimei aflate în spaţii ostile vieţii fără	Situațiile când se indică extragerea rapidă a victimei (stop cardio-respirator, mediu toxic, pericol de incendiu sau	60 min.			Se prezintă modalitățile de acțiune	Teoretic Practic Simulări

	echipamente	explozie) Modalităţile de extragere rapidă a victimei dintr-un mediu ostil Modalităţile de extragere rapidă a victimei din autoturism accidentat cu pericol iminent de incendiu sau explozie				
		Extragerea de urgenţă a victimei din spaţiul ostil vieţii		120 min.		
41.	Pieton lovit		30 min.	120 min.	Se prezintă modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
42.	Motociclist/ biciclist lovit		30 min.	120 min.	Se prezintă modalităţile de acţiune	Teoretic Practic Simulări
43.	Echipamentele de descar-care şi materialele auxiliare	Echipamentele de protecţie şi siguranţă generală Echipamentele de protecţie personală Echipamentele de protecţie pentru pacient Echipamentele de stabilizare Echipamentele hidraulice de tăiat şi îndepărtat Pompa hidraulica pe benzină Pompa hidraulică manuala Echipamentele de spart/ tăiat parbriz, lunetă şi geamuri laterale Pernele pneumatice şi modul de întrebuinţare. Generatorul electric şi echipamentul de iluminat Echipamentele de extragere a victimei (KED) Prezentarea echipa-mentelor şi a modului de funcţionare a fiecărui tip de echipament	180 min.		Se prezintă cu explicaţii modul de utilizare, măsurile de protecţie a muncii, precum şi modul de lucru individual şi în echipă, utilizându-se mijloacele avute la dispoziţie	Teoretic Practic Simulări
		Manevrarea echipamentelor sub supravegherea instructorilor		300 min.		
44.	Principiile de bază ale acţiunilor de descarcerare	Abordarea vizuală şi verbală a victimelor încarcerate din faţă Evaluarea încrucişată (2 evaluatori) a locului şi a vehiculului/ vehiculele implicate Identificarea riscurilor şi a pericolelor iminente Sistemele de protecţie activă şi pasivă (recunoaşterea lor şi dezactivarea unde este posibil)	240 min.		Se prezintă cu explicaţii modul de lucru individual şi măsurile de protecţie a muncii	Teoretic Practic Simulări

C.J.C.E. Piatra Neamţ

		Acordarea concomitentă a primului ajutor, imobilizarea imediată a coloanei cervicale manual şi cu gulere cervicale Asigurarea locului şi stabilirea zonelor de lucru (cercul intern şi cercul extern) Stabilizarea vehiculului sau a vehiculelor Accesul la victimă Decapotarea totală Alte aspecte şi tehnici de creare de acces la victimă Extragerea în ax al victimei Extragerea laterală a victimei					
		Executarea etapelor de la sosire până la extragere, inclusiv acordarea primului ajutor şi imobilizarea		240 min.			
MODULUL III/Partea a II - a Descarcerarea concomitent cu acordarea primului ajutor							
45.	Efectuarea descarcerării în echipă concomitent cu acordarea primului ajutor	Importanţa colaborării între echipajul de descarcerare şi cel de prim ajutor sau de asistenţă medicală de urgenţă Comunicarea continuă între şefii echipajelor de descarcerare, prim ajutor şi/sau asistenţă medicală de urgenţă Utilizarea echipamentelor medicale, a echipamentelor de imobilizare şi a oxigenului concomitent cu operaţiunea de descarcerare Demonstrarea modului de lucru integrat	90 min.			Se prezintă cu explicaţii modul de lucru individual şi măsurile de protecţie a muncii	Teoretic Practic Simulări
		Descarcerare şi prim ajutor		240 min.			
46.	Situaţii speciale	Descarcerarea victimelor blocate în camioane, mijloc de transport în comun, în mijloace ce transportă materiale periculoase şi utilaje agricole Tehnologia modernă de fabricaţie a autotu-rismelor şi a altor vehicule de transport şi implicaţiile asupra descarcerării Demonstraţii practice şi /sau filme	120 min.			Se prezintă cu explicaţii modul de lucru individual şi măsurile de protecţie a muncii	Teoretic Practic Simulări
47.	Aplicaţii practice şi simulări	Stopul cardio-respirator la adult Stop cardio-respirator la copil		1350 min.		Se prezintă cu explicaţii modul de lucru individual şi măsurile de	Teoretic Practic Simulări

C.J.C.E.M. Piatra Neamţ

		Stopul cardio-respirator la nou-născut Simulări diferite ale situaţiilor de intervenţie la pacienţi inconştienţi Simulări diferite ale unor situaţii la pacienţi conştienţi Simulări de intervenţii la pacienţi traumatizaţi Simulări de intervenţii la pacienţi încarceraţi Simulări de raportări de cazuri				protecţie a muncii
Total ore alocate pentru învăţământ - 146 ore			22 ore 30 min.	44 ore 45 min.	78 ore 45 min.	

Anexa 11

Organigrama Serviciilor Publice de Ambulanţă



Notă

*) În lipsa Dispeceratului Integrat